


XKB car connector number coding principles 【汽车连接器料号编码原则】



电性能	使用温度范围	-40°C to +150°C
	震动等级	V1/V2/V3/V4/V5
	密封等级	S1/S2/S3
	接触电阻(初期/寿命后)	≤0.02mΩ
	绝缘电阻	≥100MΩ
	耐电压	24V to 250V
机械附件	安装方式	DIP to SMT
	PCB 安装固定类型	DIP to SMT
	连接器安装类型	DIP to SMT
耐环境性能	耐寒性能	-25±5°C 96h
	耐热性能	85±2°C 96h
	耐湿性能	40°C±2°C 90~95%RH 96h

汽车连接器针座料号编码原则

XKB car connector 汽车连接器针座料号编码原则								
K	966658	WV	2	05P		9T	SN	W
Brand code 【品牌代码】	Product model 【产品型号】	Wafer 【针座】	Row number 【排数】	Product number 【产品位数】	Terminal type 【端子类型】	Plastic material 【塑胶材质】	Electroplate 【电镀】	Color 【颜色】
K: XKB car connector 【中国星坤汽车连接器】	966658 828801 776280	W: Wafer WV: 180°Wafer 【直针180°】 WR: 90°Wafer 【弯针90°】 WVS: 180°SMT Wafer 【立贴】 WRS: 90°SMT Wafer 【卧贴】 WVF: Female type 【母端式】 WVM: Male type 【公端式】 C: Shell, lid 【外壳, 盖子】 D: Blind plug, waterproof plug 【盲堵/防水塞】 L: Tail clip, clip, wire clip 【尾夹; 卡扣, 线夹】	2: Double row 【2xXX双排】 3: Three rows 3xXX 【2xXX三排】	05: 5PIN 06: 6PIN 07: 7PIN 15: 15PIN	C: C Type 【C类】 E: E Type 【E类】	9T: PA9T 6T: PA6T 46: PA46 LP: LCP PT: PBT PS: PPS N0: PA66 UL94V-0 N2: PA66 UL94V-2	SN: Bright Tin 【亮锡】 SW: Matte Tin 【雾锡】 AUSN: Terminal half-AuSn 【半金锡】 V01: Gold GF 【镀金】 V03: Gold 3μ 【镀金3μ】 V15: Gold 15μ 【镀金15μ】 V30: Gold 30μ 【镀金30μ】	B: Black 【黑色】 BR: Brown 【棕色】 R: Red 【红色】 O: Orange 【橙色】 W: White 【白色】 Y: Yellow 【黄色】 G: Green 【绿色】 BL: Blue 【蓝色】 GY: Gray 【灰色】

汽车连接器胶壳料号编码原则

XKB car connector Housing 【汽车连接器胶壳料号编码原则】							
X	4040	HF	2	05P		N2	W
Brand code 【品牌代码】	Product model 【产品型号】	Shell type 【胶壳类型】	Row number 【排数】	Product number 【产品位数】	Custom code 【定制代码】	Plastic material 【塑胶材质】	Color 【颜色】
K: XKB car connector 【中国星坤汽车连接器】	966658 828801 776280	H: Housing 【胶壳】 HM: Male Housing 【公胶壳】 HF: Female Housing 【母胶壳】 HR: 90°Housing 【90°胶壳】 HV: 180°Housing 【180°胶壳】 HI: Pierce Housing 【刺破式胶壳】	2: Double row 【双排】 3: Three rows 【三排】	05: 5 PIN 06: 6 PIN 07: 7 PIN 15: 15 PIN	G: Have wings 【有翅膀】 I: No wings 【无翅膀】	9T: PA9T 6T: PA6T 46: PA46 LP: LCP PT: PBT PS: PPS N0: UL94V-0 N2: UL94V-2	B: Black 【黑色】 BR: Brown 【棕色】 R: Red 【红色】 O: Orange 【橙色】 W: White 【白色】 Y: Yellow 【黄色】 G: Green 【绿色】 BL: Blue 【蓝色】 GY: Gray 【灰色】

汽车连接器端子料号编码原则

XKB car connector Terminal 【汽车连接器端子料号编码原则】							
X	4040	TF	P	SN	B	A	-X
Brand code 【品牌代码】	Product model 【产品型号】	Terminal type 【端子类型】	Terminal material 【端子材质】	Electroplate 【电镀】	Production technology 【生产工艺】	Appearance type 【外观类型】	Custom code 【定制代码】
K: XKB car connector 【中国星坤汽车连接器】	966658 828801 776280	T: Terminal 【端子】 TM: Male Terminal 【公端】 TF: Female Terminal 【母端】 TR: 90° Terminal 【90°端子】 TV: 180° Terminal 【180°端子】	P: Phosphor 【磷铜】 B: bronze 【青铜】	SN: Bright Tin 【亮锡】 SW: Matte Tin 【雾锡】 AUSN: Terminal half-AuSn 【半金锡】 V01: Gold GF 【镀金】 V03: Gold 3μ 【镀金3μ】 V15: Gold 15μ 【镀金15μ】 V30: Gold 30μ 【镀金30μ】	empty: Stamping Before Plating 【先冲后镀】 B: Stamping after Plating 【先镀后冲】	A: A Type 【A类】 B: B Type 【B类】 C: C Type 【C类】 H: H Type High foot 【H类高脚】 M: M Type intermediate foot 【M类中脚】 L: L Type Low foot 【L类低脚】	X: A-N